

DOMÓTICA



PGSLUZ

ILUMINACIÓN POR ARQUITECTOS

TEL: 011-4826-5304 | WWW.PGSLUZ.COM.AR | INFO@PGSLUZ.COM.AR

DOMÓTICA

DOM 36
001



Interrupor para domótica, de dos canales de montaje embutido en caja eléctrica.

Es un switch inalámbrico para montaje en pared, capaz de accionar (encender y apagar) dos canales independientes, pudiendo cada uno de ellos gestionar lámparas, transformadores, motores pequeños, y otros dispositivos.

DOM 36
002



Dimmer para domótica, de dos canales de montaje embutido en caja eléctrica.

Es un dimmer inalámbrica, capaz de controlar el nivel de luminancia de dos dispositivos de iluminación independientes.

DOM 36
003



Controlador de Led RGB para domótica.

Es un controlador inalámbrico de LEDs RGB capaz de gestionar conjuntos de luminarias de LEDs de color de hasta 300W de consumo con una única fuente de alimentación.

DOM 36
004



Controlador de Led de tres canales para domótica.

Es un controlador inalámbrico de tres canales capaz de gestionar conjuntos de luminarias de LEDs de hasta 300W con una única fuente de alimentación.

DOMÓTICA

DOM 36
005



Controlador de cortina para domótica, de montaje embutido en caja eléctrica.

Es un controlador de montaje en pared que permite gestionar cortinas, persianas y puertas que posean un motor de corriente alterna.

DOM 36
006



Controlador de escenas para domótica, de montaje embutido en caja eléctrica.

Es un controlador de escenas de montaje en pared capaz de mandar comandos inalámbricos a otros dispositivos, incluyendo el software.

DOM 36
007



Interfaz USB para domótica.

Es una interfaz USB que permite a la infraestructura Habeetat comunicarse con una PC o un servidor que esté ejecutando el software.

DOM 36
008



Sensor de luz y temperatura .

Es un sensor digital que toma continuamente mediciones de los niveles de luz y temperatura ambiente, y puede programarse para disparar escenas, eventos y macros.

DOMÓTICA

DOM 36
009



Módulo para domótica de 6 entradas y 6 salidas a relay de montaje riel DIN.

Es un modulo con 6 entradas independientes y 6 salidas a relay que permite interactuar con hardware externo.

DOM 36
010



Controlador de 2 cortinas + 2 interruptores para domótica, de montaje riel DIN.

Es un controlador tipo combo para riel DIN, capaz de manejar dos cortinas o persianas motorizadas, más dos tipos de cargas diferentes.

DOM 36
011



Interruptor de 6 canales para domótica, de montaje riel DIN.

Es un interruptor de encendido / apagado para 6 canales, capaz de manejar de modo independiente cargas hasta 3A.

DOM 36
012



Contador de pulsos de 6 canales para domótica, de montaje riel DIN.

Es un contador de pulsos capaz de recopilar datos de electricidad, gas o medidores de agua, con salidas de contacto seco o colector abierto.

DOMÓTICA

DOM 36
013



Módulo de integración para domótica de alarmas DSC.

Es un dispositivo que integra alarmas DSC con el sistema permitiendo la gestión y el control de las mismas en forma remota.

DOM 36
014



Transmisor infrarrojo (IR) para domótica.

Es un transmisor-receptor de infrarrojos programable capaz de aprender hasta 57 códigos de los controles remotos comerciales, y reproducirlos a demanda desde el software.

DOM 36
015



Unidad principal de control para domótica.

Es una unidad principal de control que expande su instalación con macros, eventos y audio multi-zona y permite controlar la instalación de su hogar desde un teléfono móvil, PC o PDA con conexión a Internet.

DOM 36
016



Unidad principal de control para gestionar instalaciones múltiples.

Es una unidad principal de control que permite la administración de instalaciones múltiples, mediante el módulo de gestión de usuarios.